XXXV. *A Catalogue of the* Fifty Plants *from* Chelsea Garden, *presented to the* Royal Society *by the worshipful Company of Apothecaries, for the Year* 1767, *pursuant to the Direction of Sir* Hans Sloane, *Bart. Med. Reg. et Soc. Reg. nuper Præses: By* William Hudson, *Societatis Regiæ & clariss. Societatis Pharmaceut.* Lond. *Soc. Hort.* Chelsean. *Præfectus et Prælector Botanici.*

Read Dec. 8, 1768.

2251 ALcea *ficifolia*, foliis palmatis. Lin. Sp. pl. 967.
Malvea rosea, folio ficus. Bauh. pin. 315.

2252 Allium *carinatum*, caule planifolia bulbifera, staminibus subulatis. Lin. Sp. pl. 426.
Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis carinatis. Hall. all. 27. tab. I. f. 2.

2253 Amaranthus *spinosus*, racemis pentandricis erectis, axillis spinosis. Lin. Sp. pl. 1407.
Amaranthus Indicus spinosus, spica herbacea. Herm. Lugdb. 31. tab. 33.

2254 Bidens *bipinnata*, foliis bipinnatis incisis, calycibus involucratis, corollis semiradiatis, seminibus divergentibus. Lin. Sp. pl. 1166.
Chrysanthemum Americanum, coridis indi folio. Herm. Par. 123. tab. 123.

The Royal Society is collaborating with JSTOR to digitize, preserve, and extend access to *Philosophical Transactions (1683-1775).* www.jstor.org

2255 Bidens *piloſa*, foliis pinnatis ſubpiloſis, caulis geniculis barbatis, calycibus involucro ſimplici, ſeminibus divergentibus. Lin. Sp. pl. 1166.

Bidens latifolia, hirſutior, ſemine anguſtiore radiato. Dill. Hort. Elth. 51. tab. 43. f. 51.

2256 Campanula, *Erinus*, caule dichotomo, foliis ſeſſilibus, utrinque dentatis, floralibus oppoſitis. Lin. Sp. pl. 240.

Erini ſ. Rapunculi minimum genus. Column. phytob. 122. tab. 28.

2257 Capparis *ſpinoſa*, pedunculis ſolitariis unifloris, ſtipulis ſpinoſis, foliis annuis, capſulis ovalibus. Lin. Sp. pl. 720.

Capparis ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo. Bauh. pin. 480.

2258 Conyza *hirſuta*, foliis ovalibus, integerrimis ſcabris ſubtus hirſutis. Lin. Sp. pl. 1209.

2259 Coreopſis *lanceolata*, foliis lanceolatis integerrimis ciliatis. Lin. Sp. pl. 1283.

Bidens ſuccifæ folio, radio amplo laciniato. Dill. H. Elth. 55. tab. 48. f. 56.

2260 Coreopſis *leucantha*, foliis pinnatis ſerratis, florum radio diverſicolore. Lin. Sp. pl. 1282.

2261 Dianthus *glaucus*, floribus ſubſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis crenatis. Lin. Sp. pl. 588. Hudſ. Fl. Angl. 161.

2262 Dianthus *Carthuſianorum*, floribus ſubaggregatis: ſquamis calycinis ovatis ariſtatis tubum ſubæquantibus, foliis ſublinearibus trinerviis. Lin. Sp. pl. 586.

Cary-

Caryophyllus ſylveſtris vulgaris latifolius. Bauh. pin. 209.

2263 Fraxinus, *Ornus*, foliolis ſerratis, floribus corollatis. Lin. Sp. pl. 1510.
Fraxinus florifera botryoides, Morif. præl. 265. Hort. Angl. 33. tab. 9.

2264 Forſkohlea. Lin. Mantiſ. 72.
Chamædryfolia tomentoſa maſcatenſis. Pluk. alm. 97. tab. 275. f. 6.

2265 Geropogon *glabrum*, foliis glabris. Lin. Sp. pl. 1109.
Tragopogon gramineo folio, glabrum, flore dilute incarnato. Raj. Hiſt. 111. 149.

2266 Gnaphalium *undulatum*, herbaceum foliis decurrentibus, lanceolatis, acutis undatis ſubtus tomentoſis. Lin. Sp. pl. 1197.
Elichryſum graveolens acutifolium, caule alato. Dill. Hort. Elth. 130. tab. 108. f. 130.

2267 Hamellia *patens*, racemis patentibus. Lin. Sp. p.l 246. Jacq. Amer. 16.
Periclymenum arboreſcens, ramulis inflexis; flore luteo. Plum. ic 218.

2268 Helenium *autumnale*. Lin. Sp. pl. 1248.
Aſter floridianus, caule alato. Pluk. Phyt. tab. 372. f. 9.

2269 Helicteres, *Iſora*, foliis cordatis ſerratis, fructu compoſito contorto. Lin. Sp. pl. 1367.
Hicteres, arbor Indiæ orientalis, ſiliqua varicoſa, et funiculi in modum contortuplicata. Pluk. Alm. 181. tab. 245. f. 2.

2270 Holoſteum *cordatum*, foliis ſubcordatis. Aman. ac. 3. p. 21. Lin. Sp. pl. 130.

Alſine Americana, nummulariæ foiio. Herm. parad. 11. tab. 11.

2271 Holoſteum *umbellatum*, floribus umbellatis. Loef. it. 120. Lin. Sp. pl. 130.

Lychnis graminea hirſuta umbellifera. Moriſ. Hiſt. 2. p. 546. ſ. 5. tab. 22. f. 46.

2272 Hypericum *tomentoſum*, floribus trigynis: calycibus ſerrato-glanduloſis, foliis ſemiamplexicaulibus flexuoſis tomentoſis, caulibus proſtratis. Gouan. monſp. 402. Lin. Sp. pl. 1106.

Hypericum ſupinum tomentoſum alterum. Cluſ. Hiſt. 2. p. 181.

2273 Lobelia, *Erinus*, caule patulo, foliis lanceolatis ſerratis, pedunculis longiſſimis. Lin. Sp. pl. 1320.

Campanula minor Africana, crinifacie, flore violaceo, caulibus erectis. Herm. Lugdb. 110. tab. 111.

2274 Loeflingia, *Hiſpanica*, Loef. it. 113. tab. 1. f. 2. Lin. Sp. pl. 50.

2275 Malva *ſcabroſa*, caule fruticoſo, pilis ſimplicibus, foliis lobatis, floribus erectiuſculis, petalis incumbentibus. Lin. Sp. pl. 968.

Malva Africana fruteſcens, flore rubro. Comm. hort. 2. p. 171. tab. 86.

2276 Malva *limenſis*, caule erecto herbaceo, foliis lobatis, ſpicis ſecundis axillaribus, ſeminibus lævibus. Lin. Sp. pl. 968.

2277 Mimulus *ringens*, erectus, foliis oblongis linearibus ſeſſilibus. Lin. Sp. pl. 884.

Digitalis perfoliata glabra, flore violaceo minore. Hiſt. Ox. 11. p. 475. ſ. 5. tab. 8. f. 6.

2278 Morus

2278 Morus *papyrifera*, foliis palmatis, fructibus hiſpidis. Lin. Sp. pl. 1399.
Morus papyrifera, ſativa Japonica. Seb. Theſ. 1. p. 44. tab. 28. f. 3.

2279 Parietaria *Luſitanica*, foliis ovatis obtuſis, caulibus ſtriatis lævibus filiformibus procumbentibus. Lin. Sp. pl. 1492.
Parietaria Luſitanica, annua minima. Tourn. 506. Raj. Hiſt. III. p. 129.

2280 Paſſiflora *rubra*, foliis bilobatis cordatis acuminatis. Lin. Sp. pl. 1356.
Flos paſſionis, folii media lacinia quaſi abſciſſa, flore minore carneo. Sloan. Jam. 144. Hiſt. I. p. 229.

2281 Paſſiflora *ſerratifolia*, foliis indiviſis ſerratis. Lin. Sp. pl. 1355.
Granadilla Americana, folio oblongo leviter ſerrato, petalis ex viridi rubeſcentibus. Mart. cent. 36. tab. 36.

2282 Plantago *maritima*, foliis ſemicylindraceis integerrimis: baſi lanatis, ſcapo tereti. Lin. Sp. pl. 165. Hudſ. Angl.
Coronopus maritimus major. Bauh. pin. 190.

2283 Plantago *Africana*, caule ramoſo fruticoſo, foliis lanceolatis, dentatis capitulis aphyllis. Lin. Sp. pl. 168.
Pſyllium, foliis crenatis, Indicum. Bauh. pin. 191.

2284 Plantago *Cynops*, caule ramoſo fruticoſo, foliis filiformibus integerrimis ſtrictis, capitulis ſubfoliatis. Lin. Sp. pl. 167.
Pſyllium majus ſupinum. Bauh. pin. 191.

2285 Poly-

2285 Polycarpon *tetraphyllum.* Lin. Sp. pl. 131.
Anthyllis alſinifolia polygonoides majo. Barr. car. 103. tab. 534.

2286 Piercea *glabra,* foliis ovato-lanceolatis glabris. Mill Dict. Hort. ed. 8.
Rivina, floribus octandris dodecandriſve. Lin. Sp. pl. 117.

2287 Saxifraga *umbroſa,* foliis obovatis ſubretuſis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. Lin. Sp. pl. 574.
Geum folio ſubrotundo minori piſtillo floris rubro Mill. i. c. 141. f. 2.

2288 Sida *Indica,* foliis cordatis ſublobatis ſtipulis reflexis, pedunculis longioribus, capſulis multilocularibus ſcabris calyce longioribus. Lin. Sp. pl. 964.
Abutilon Indicum. Comm. hort. 11. tab. 1.

2289 Silphium *perfoliatum,* foliis oppoſitis deltoidibus, petiolatis perfoliatis. Lin. Sp. pl. 1301.

2290 Silene *polyphylla,* foliis faſciculatis ſetaceis: ramorum florentium oppoſitis. Roy. Lugdb. 447. Lin. Sp. pl. 601.
Lychnis ſylveſtris VIII. Cluſ. Hiſt. I. p. 290.

2291 Siſymbrium *monenſe,* acaule, foliis dentato-pinnatis ſubpiloſis. Lin. Sp. pl. 918. Hudſ. Angl.
Eruca monenſis laciniata, flore luteo majore. Dill. Hort. Elth. 135. tab. 111. f. 135.

2292 Solanum *ferox,* caule aculateo herbaceo, foliis cordatis angulatis tomentoſis, baccis hirtis calyce obtectis. Lin. Sp. pl. 267.

2293 So-

2293 Solanum *Virginianum*, caule aculeato herbaceo foliis pinnatifidis utrinque aculeatis: lacinii, ſinuatis obtuſis, calycibus aculeatis. Lin. Sp. pl. 267.

Solanum Americanum laciniatum ſpinoſiſſimum. Dill. Hort. Elth. 360. tab. 267. f. 346.

2294 Solanum *ſodomeum*, caule aculeato fruticoſo, foliis obovatis pinnatifido-ſinuatis obtuſis ſparſe aculeatis nudis, calycibus aculeatis. Lin. Sp. pl. 265.

Solanum ſpinoſum, profunde laciniatis foliis, ſubtus lanuginoſis, madaraſpatanum. Pluk. tab. 316. f. 4?

2295 Solidago *rigida*, foliis caulinis ovatis ſcabris, ramis alternis faſtigiatis, corymbis terminalibus. Lin. Sp. pl. 1235.

Virga aurea novæ Angliæ, lato rigidoque folio. Herm. par. 243. tab. 243.

2296 Sonchus *maritimus*, pedunculo nudo, foliis lanceolatis amplexicaulibus indiviſis retrorſum argute dentatis. Lin. Sp. pl. 1116.

Sonchus anguſtifolius maritimus. Pluk. phyt. tab. 62. f. 5.

2297 Spermacoce *tenuior*, glabra, foliis linearibus, ſtaminibus incluſis. Lin. Sp. pl. 147.

Spermacoce verticillis tenuioribus. Dill. Hort. Elth. 370. tab. 277. f. 359.

2298 Urtica *cylindrica*, foliis oppoſitis oblongis, amentis cylindricis ſolitariis indiviſis ſeſſilibus. Lin. Sp. pl. 1396.

Urtica racemoſa humilior iners. Sloan. Jam. 38.

2299 Urtica *divaricata*, foliis alternis ovatis, racemis compoſitis divaricatis. Lin. Sp. pl. 1397.

Urtica racemoſa major Virginiana mitior, ſ. minus urens. Pluk. phyt. 237. f. 2.

2300 Zinnia *pauciflora*, floribus paucis. Lin. Sp. pl. 1296.

Bidens calyce oblongo, ſeminibus radii corolla non decidua coronatis. Mill. tab. 64.